

REPRESENTATIONS MODULAIRES DES GROUPES REDUCTIFS P Complete Guide

Introduction aux représentations modulaires des groupes reductifs p

Les représentations modulaires des groupes reductifs p jouent un rôle fondamental dans la théorie moderne des groupes, la géométrie algébrique, la théorie des nombres, ainsi que dans la physique mathématique. En termes simples, il s'agit d'étudier les représentations d'un groupe réductif défini sur un corps de caractéristique p (souvent un corps fini ou un corps local non archimédien) dans des espaces vectoriels sur un corps de caractéristique p , généralement un corps algébrique ou un corps fini. Cette branche de la théorie des représentations a connu un essor remarquable au cours des dernières décennies, notamment grâce à ses applications dans la correspondance de Langlands modulaire, la théorie des formes modulaires, ainsi que dans la compréhension des formes automorphes.

Les représentations modulaires diffèrent fondamentalement des représentations complexes classiques, principalement en raison de la nature du corps de base. Alors que les représentations complexes ont une structure semi-simple bien comprise, celles modulaires présentent une complexité accrue, avec des modules non semi-simples, des extensions non triviales, et une richesse de phénomènes nouveaux qui nécessitent des outils spécifiques et une approche adaptée. L'étude de ces représentations s'appuie sur des concepts issus de la théorie des modules, de la géométrie, ainsi que de la théorie de la déformation, permettant d'aborder des questions profondes relatives à la structure, la classification, et la correspondance avec d'autres objets arithmétiques.

Dans cet article, nous explorerons en détail la théorie des représentations modulaires des groupes reductifs p , en abordant ses concepts clés, ses résultats majeurs, ainsi que ses défis ouverts, avec une attention particulière à leur contexte historique, leur formulation mathématique, et leurs implications.

Les groupes reductifs p : définitions et exemples

Définition d'un groupe réductif

Un groupe algébrique G défini sur un corps K est dit réductif si sa représentation adjointe est semi-simple ou, autrement dit, si il ne possède pas de sous-groupes unipotents non triviaux. Plus formellement, un groupe réductif est un groupe de Lie algebra semi-simple ou, en termes algébriques, un groupe qui possède une décomposition de type torique et semi-simple, sans composantes unipotentes non triviales.

Exemples classiques de groupes reductifs comprennent :

- $GL(n)$, le groupe général linéaire.
- $SL(n)$, le groupe spécial linéaire.
- $SO(n)$, le groupe orthogonal.
- $Sp(2n)$, le groupe symplectique.
- Les groupes classiques et leurs formes déployées ou non déployées.

Ces groupes jouent un rôle central dans la théorie des formes automorphes, la géométrie algébrique, et la théorie des nombres.

Contextes de définition sur un corps p

Lorsqu'on étudie ces groupes sur un corps p , cela peut signifier plusieurs choses :

- Le groupe est défini sur un corps fini de caractéristique p , comme F_q .
- Le groupe est défini sur un corps local non archimédien, tel que $\mathbb{Q}_p$ ou ses extensions.

Dans ces contextes, la structure du groupe change notablement : la topologie locale, la présence de sous-groupes compacts ouverts, et la nature des représentations deviennent des éléments essentiels à considérer.

Représentations modulaires : concepts fondamentaux

Représentations sur des corps de caractéristique p

Une représentation modulaire d'un groupe G sur un corps de caractéristique p est une application du groupe dans le groupe d'automorphismes d'un espace vectoriel sur un corps de caractéristique p , généralement un corps fini ou une extension de F_p . La difficulté majeure réside dans la nature non semi-simple de ces modules, ce qui implique que les représentations peuvent avoir des structures complexes avec des extensions non triviales.

Les représentations modulaires diffèrent des représentations complexes par plusieurs aspects :

- Les modules peuvent être non semi-simples, avec des extensions non triviales entre modules simples.
- La classification est plus compliquée, avec une diversité de modules indecomposables.
- Les outils classiques comme la théorie de Schur ou la décomposition en caractères ne

s'appliquent pas directement ou doivent être adaptés.

Types de représentations modulaires

Les principales catégories de représentations modulaires comprennent :

- Les représentations simples : modules irréductibles sur le corps de caractéristique p .
- Les représentations projectives : modules qui projettent sur des modules simples, mais peuvent contenir des extensions non triviales.
- Les représentations indecomposables : modules qui ne se décomposent pas en somme directe de modules simples, mais qui ne sont pas nécessairement simples eux-mêmes.

La compréhension de ces modules constitue une étape cruciale dans l'étude globale de la théorie.

La classification et la structure des représentations modulaires

Modules simples et caractères

La classification des modules simples est un enjeu majeur en théorie des représentations modulaires. Pour certains groupes, comme $GL(2, p)$, cette classification est connue et repose sur des constructions explicites. Cependant, pour des groupes plus généraux, la classification reste complexe.

Les caractères jouent un rôle essentiel pour distinguer les modules simples, mais en caractéristique p , ils ne suffisent pas toujours à déterminer la structure complète. La théorie des caractères modulaires est donc souvent accompagnée d'outils combinatoires et géométriques.

Extensions et modules indecomposables

Une caractéristique centrale des représentations modulaires est la présence d'extensions non triviales entre modules simples. L'étude de ces extensions permet de comprendre la structure des modules plus complexes, et de décrire la catégorie entière des représentations.

Les groupes réductifs sur un corps p possèdent une catégorie de représentations riche en extensions, dont la compréhension nécessite l'utilisation de cohomologie, la théorie de la déformation, et des méthodes géométriques, telles que la théorie des variétés de modules.

Théorie de la déformation et correspondance de Langlands modulaire

L'un des outils majeurs dans l'étude des représentations modulaires est la théorie de la

déformation. Elle permet d'étudier comment une représentation modulaire peut être « levée » à des représentations sur des corps locaux ou globaux, ou encore comment elle peut être déformée dans une famille.

La correspondance de Langlands modulaire établit un lien profond entre ces représentations et certains objets arithmétiques, comme les formes modulaires, les représentations galoisiennes, et les modules automorphes. La compréhension de ces correspondances est une étape cruciale pour la classification et la compréhension globale de la théorie.

Applications et enjeux actuels

Applications en théorie des nombres et en géométrie

Les représentations modulaires jouent un rôle clé dans la résolution de conjectures et de problèmes en théorie des nombres, notamment dans la preuve du théorème de Fermat par Wiles, qui s'appuie sur la correspondance de Langlands et la théorie des modules galoisiens.

En géométrie, elles interviennent dans la compréhension de la cohomologie des variétés, la théorie des faisceaux, et la modélisation de structures arithmétiques sur des schémas.

Défis ouverts et recherches en cours

Malgré de nombreux progrès, plusieurs questions fondamentales restent ouvertes :

- La classification complète des modules modulaires pour des groupes reductifs généraux.
- La compréhension fine des extensions et des structures non semi-simples.
- La formulation de correspondances de Langlands plus générales en caractéristique p .
- Les liens entre représentations modulaires et la géométrie des variétés de modules.

Les chercheurs continuent d'explorer ces questions, souvent en utilisant des outils combinant la théorie des catégories, la géométrie algébrique, la théorie des nombres, et la théorie des modules.

Conclusion

Les représentations modulaires des groupes reductifs p constituent un domaine riche et en constante évolution, mêlant des techniques issues de plusieurs branches des mathématiques. Leur étude permet non seulement d'approfondir la compréhension de la structure interne des groupes réductifs sur des corps de caractéristique p , mais aussi de tisser des liens profonds avec des domaines aussi variés que la théorie des nombres, la géométrie, et la physique mathématique. En dépit des défis importants, la recherche dans ce domaine ouvre des perspectives prometteuses,

notamment en ce qui concerne la compréhension des phénomènes arithmétiques et géométriques fondamentaux.

Représentations modulaires des groupes réductifs (p)

Introduction

Représentations modulaires des groupes réductifs (p) constituent un domaine fascinant de la théorie des représentations, mêlant des concepts profonds en algèbre, en théorie des groupes et en géométrie. Alors que les représentations classiques sur des corps de caractéristique zéro ont été largement étudiées, l'étude des représentations sur des corps de caractéristique positive ? notamment le corps fini $(\mathbb{F}_p)$? a ouvert de nouvelles perspectives, défis et applications. Ces représentations modulaires jouent un rôle clé dans la compréhension de structures arithmétiques complexes, la théorie des nombres, et même dans la cryptographie moderne.

Dans cet article, nous explorerons en profondeur ce domaine, en mettant en lumière ses principales notions, ses enjeux actuels, et ses liens avec d'autres branches de la mathématique. Notre objectif est de rendre accessible cette thématique tout en conservant un ton technique, afin d'offrir un aperçu clair pour les lecteurs ayant déjà une certaine familiarité avec la théorie des groupes, la représentation et l'algèbre.

- Contexte et définitions fondamentales

1.1 Les groupes réductifs sur un corps (p)

Un groupe réductif est un groupe algébrique affine, connecté, dont la structure est fortement liée à la géométrie algébrique et à la théorie des Lie. Parmi eux, on trouve par exemple (GL_n) , (SL_n) , (SO_n) , et (Sp_{2n}) . Ces groupes jouent un rôle central dans la classification des groupes algébriques et apparaissent naturellement dans la théorie des nombres, la géométrie, et la physique.

Lorsqu'on étudie ces groupes sur un corps (k) de caractéristique (p) , ils possèdent une structure riche qui permet d'étudier leurs sous-groupes finis, leurs actions, et surtout leurs représentations. La notion de groupe réductif est essentielle car elle garantit une structure "bien comportée", notamment la présence de sous-groupes paraboliques, de systèmes de racines, et d'une théorie de Weyl.

1.2 Représentations : de la caractéristique zéro à la caractéristique (p)

Traditionnellement, la théorie des représentations des groupes réductifs sur des corps de caractéristique zéro (comme $\mathbb{C}$) est bien établie : chaque représentation est semi-simple, et la classification des représentations irréductibles est bien connue via la théorie de Weyl, les modules de Verma, etc.

En revanche, lorsqu'on considère des corps de caractéristique positive, notamment $\mathbb{F}_p$, la situation devient beaucoup plus complexe. Les représentations peuvent ne pas être semi-simples, et de nouveaux phénomènes apparaissent, tels que la présence de modules indecomposables, des extensions non triviales, et des structures plus compliquées.

1.3 Représentations modulaires : définition

Une représentation modulaire d'un groupe réductif G sur un corps de caractéristique p est une action linéaire de G sur un espace vectoriel V défini sur ce corps, c'est-à-dire une application $\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ telle que V soit un espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$ (ou tout corps de caractéristique p).

L'intérêt principal réside dans le fait que ces représentations capturent des propriétés arithmétiques et géométriques que l'on ne retrouve pas dans la théorie classique sur $\mathbb{C}$. Elles servent notamment dans la compréhension des formes modulaires, des formes automorphes, et de la correspondance de Langlands dans sa version modulaire.

- Les enjeux fondamentaux de la théorie

2.1 La classification des représentations irréductibles modulaires

Contrairement au cas complexe, où les représentations irréductibles sont entièrement classifiées par la théorie de Weyl, en caractéristique p , la classification est beaucoup plus difficile. La principale difficulté réside dans la présence de modules indecomposables qui ne sont pas simples, et dans la complexité de leurs extensions.

Les questions clés incluent :

- Comment caractériser tous les modules irréductibles ?
- Quelles sont les conditions pour qu'un module soit semi-simple ?
- Comment décrire la structure des modules indecomposables ?

2.2 La théorie de la décomposition et des blocs

En caractéristique zéro, la décomposition en modules simples est claire. En caractéristique (p) , la catégorie des représentations est généralement non semi-simple, ce qui conduit à une décomposition en blocs ? sous-catégories indecomposables ? qui reflètent la complexité des extensions entre modules.

Comprendre cette décomposition est crucial pour analyser la structure interne des représentations modulaires et pour établir des classifications précises.

2.3 Le rôle du (p) -champs de Hecke et des modules de Bernstein

Les algèbres de Hecke modulaires jouent un rôle central dans l'étude des représentations de groupes réductifs (p) -adiques, notamment $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p))$. Ces algèbres permettent de traduire la classification de représentations en termes d'algèbres plus accessibles.

Les modules de Bernstein, par exemple, offrent une décomposition en blocs paramétrés par certains invariants, facilitant ainsi l'étude de la structure représentantielle dans le contexte modulaire.

- Approches majeures et résultats clés

3.1 La théorie de la réduction modulo (p)

L'une des méthodes essentielles consiste à partir de représentations complexes et à réduire leur structure modulo (p) . Cette approche, appelée réduction modulo (p) , permet d'étudier comment les représentations complexes se "réduisent" et de comprendre la structure des représentations modulaires qui en découlent.

Cependant, cette réduction n'est pas fidèle : des représentations irréductibles en caractéristique zéro peuvent devenir décomposées ou indecomposables non simples en caractéristique (p) .

3.2 La conjecture de Serre et ses implications

Une étape fondamentale dans le domaine est la conjecture de Serre, qui relie les représentations modulo (p) à la théorie des formes modulaires. Elle stipule, en gros, que toute représentation irréductible continue de $(\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}))$ à valeur dans $(\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p))$ provient d'une forme modulaire.

Ce lien a motivé une recherche intense pour classer et comprendre les représentations modulaires, et a conduit à de nombreux résultats en théorie des nombres.

3.3 La correspondance de Langlands modulaire

La correspondance de Langlands, dans sa version modulaire, relie des représentations automorphes à des représentations Galoisienne modulaires. La compréhension des représentations modulaires des groupes réductifs (p) -adiques est essentielle pour approfondir cette correspondance.

De nombreux travaux ont permis d'établir des cas de cette correspondance, notamment pour (GL_2) , mais la généralisation reste un enjeu majeur de la recherche contemporaine.

- Applications et perspectives actuelles

4.1 Impact en théorie des nombres

Les représentations modulaires sont au cœur de nombreuses avancées en théorie des nombres, notamment dans la démonstration du théorème de Fermat dernier par Wiles, qui a utilisé la correspondance entre formes modulaires et représentations Galois modulaires.

La compréhension fine des représentations modulaires permet de mieux analyser la structure des groupes de Galois, de prouver des conjectures relatives à la conjecture de Serre, et d'explorer de nouvelles avenues pour la résolution de problèmes arithmétiques.

4.2 Applications en cryptographie

Les algèbres et représentations modulaires ont également des applications en cryptographie, notamment dans la conception de systèmes à base de structures algébriques complexes, où la sécurité repose sur la difficulté à résoudre certains problèmes liés aux représentations modulaires.

4.3 Perspectives futures

Les chercheurs s'attachent à étendre la classification complète des représentations modulaires pour des groupes plus complexes, à approfondir la compréhension des modules non semi-simples, et à établir de nouvelles correspondances dans un cadre plus général. L'interconnexion avec la géométrie algébrique, la théorie des motifs et la topologie continue d'ouvrir de nouvelles pistes.

Conclusion

Les représentations modulaires des groupes réductifs (p) constituent un domaine dynamique et en pleine évolution, où la frontière entre algèbre, géométrie et théorie des nombres se révèle particulièrement fertile. La complexité accrue par rapport au cas caractéristique zéro n'en diminue

pas l'intérêt : au contraire, elle en fait un terrain d'exploration riche, porteur de résultats profonds et de connexions inattendues.

À mesure que la compréhension de ces

Question Answer Qu'est-ce que la théorie des représentations modulaires des groupes réductifs sur un corps de caractéristique p ? C'est l'étude des modules (représentations) des groupes réductifs sur des corps de caractéristique p , en particulier la classification et la structure de ces représentations, qui diffèrent sensiblement de celles en caractéristique nulle en raison de phénomènes comme la décomposition non semi-simples. Quels sont les principaux défis dans l'étude des représentations modulaires des groupes réductifs p ? Les défis majeurs incluent la classification complète des modules simples, la compréhension des suites spectrales, la structure des modules projectifs, ainsi que l'absence de semi-simplicité en caractéristique p , ce qui complique leur analyse. Comment la théorie des représentations modulaires influence-t-elle la compréhension des groupes réductifs finis et p -adiques? Elle permet d'établir des liens profonds entre la théorie des modules, la cohomologie, et la correspondance de Langlands modulaire, enrichissant la compréhension des représentations de ces groupes et leurs applications en théorie des nombres. Quelle est la contribution de la théorie de Deligne-Lusztig dans le contexte des représentations modulaires? La construction de représentations modulaires via les variétés de Deligne-Lusztig fournit un cadre géométrique pour étudier ces modules, notamment en permettant la construction explicite de représentations modulo p et en analysant leur structure. Quelles sont les différences clés entre les représentations complexes et modulaires des groupes réductifs p ? Les représentations complexes sont généralement semi-simples et mieux comprises grâce à la théorie classique, tandis que les représentations modulaires peuvent être non semi-simples, comporter des extensions, et présentent une classification plus complexe en raison de la caractéristique p du corps de base. Comment la conjecture de Serre et la théorie de la correspondance de Langlands modulaire s'appliquent-elles aux représentations modulaires des groupes réductifs? Elles offrent un cadre pour relier les formes modulaires, les représentations galoisiennes et les représentations des groupes réductifs, permettant d'établir des correspondances et classifications dans le contexte modulaire. Quels outils géométriques sont utilisés pour étudier les représentations modulaires des groupes réductifs? Les variétés de Deligne-Lusztig, la cohomologie étale, et la théorie des faisceaux sont des outils clés permettant d'analyser la structure des modules et de construire des représentations modulaires explicites. Quelles avancées récentes ont été faites dans la classification des représentations modulaires des groupes réductifs p ? Des progrès importants incluent la classification des modules simples pour certains groupes, l'utilisation de techniques géométriques et combinatoires, ainsi que la compréhension des extensions et modules projectifs, notamment grâce à la théorie de la catégorie de Bernstein et aux travaux sur la correspondance de Langlands modulaire. Quels sont les enjeux ouverts dans la recherche sur les représentations modulaires des groupes réductifs p ? Les enjeux majeurs incluent la classification complète dans tous les cas, la compréhension des structures d'extensions, l'établissement de correspondances précises avec la galoisienne, et l'application de ces résultats à la théorie des nombres et à la

géométrie arithmétique.

Related keywords: groupes reductifs p, représentations modulaires, théorie des représentations, modules de Bernstein, catégories modulaires, correspondance de Langlands, modules de Verma, caractères de groupes p, décomposition en blocs, structures de poids

representations and characters of groups

Representations and characters of groups are fundamental concepts in the field of abstract algebra and representation theory, providing powerful tools for understanding the structure of groups through linear algebraic methods. These concepts bridge the gap between pure algebraic structures and matrix theory, enabling mathematicians and scientists to analyze symmetry, structure, and group actions in a wide range of mathematical and physical contexts. In this comprehensive guide, we will explore the definitions, properties, and applications of group representations and characters, along with their significance in various mathematical disciplines.

Introduction to Group Representations

What is a Group Representation?

A group representation is a way of expressing a group as a group of matrices, or more generally, as a group of automorphisms of a vector space. Formally, a representation of a group (G) over a field $(\mathbb{F})$ is a homomorphism

$$\rho : G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$$

where:

- (V) is a vector space over $(\mathbb{F})$,
- $(\mathrm{GL}(V))$ is the group of invertible linear transformations on (V) .

This homomorphism assigns to each element $(g \in G)$ an invertible linear transformation $(\rho(g))$, such that the group operation is preserved:

$$\chi(g_1 g_2) = \chi(g_1) \chi(g_2)$$

$$\chi(g_1 g_2) = \chi(g_1) \chi(g_2)$$

$$\chi(g_1 g_2) = \chi(g_1) \chi(g_2)$$

for all $(g_1, g_2) \in G$.

Key points:

- Representations allow the study of groups via linear algebra.
- The dimension of a representation is the dimension of the vector space (V) .

Types of Group Representations

Representations can be classified based on various properties:

- Finite-dimensional vs. Infinite-dimensional: Most common in applications are finite-dimensional representations.
- Faithful representations: Those where $(\ker(\chi) = \{e\})$, i.e., injective homomorphisms.
- Reducible vs. Irreducible:
 - Reducible: The vector space (V) can be decomposed into invariant subspaces under (G) .
 - Irreducible: Cannot be decomposed further; these are the building blocks of all representations.

Understanding Characters of Groups

Definition of a Group Character

The character of a representation $(\chi : G \rightarrow \mathrm{GL}(V))$ is a function

$$\chi : G \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\chi : G \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\chi(g) = \mathrm{tr}(\rho(g))$$

defined by

$$\chi(g) = \mathrm{tr}(\rho(g))$$

$$\chi_{\rho}(g) = \text{Tr}(\rho(g))$$

]

where Tr denotes the trace of the linear transformation $\rho(g)$.

Significance:

- Characters encode crucial information about the representation.
- They are class functions: $\chi(g) = \chi(hgh^{-1})$, meaning they are constant on conjugacy classes.

Properties of Characters

- Class functions: Characters are constant on conjugacy classes.
- Orthogonality relations: The characters of irreducible representations satisfy specific orthogonality relations, fundamental in decomposing representations.
- Completeness: The set of irreducible characters forms an orthonormal basis for the space of class functions.

Character Tables

A character table summarizes the values of characters of all irreducible representations across the conjugacy classes of the group. It is a vital tool for:

- Classifying representations.
- Understanding the structure of the group.
- Solving problems in symmetry and physics.

Key Concepts in Representation Theory

Irreducible Representations

An irreducible representation (often abbreviated as IR) is a representation that has no proper, non-zero invariant subspaces. These are the "atoms" of representation theory, as every finite-dimensional representation can be decomposed into a direct sum of irreducible representations (by Maschke's theorem for finite groups).

Maschke's Theorem

This theorem states that:

> Every finite-dimensional representation of a finite group over a field of characteristic zero (or characteristic not dividing the order of the group) is completely reducible, i.e., it can be written as a direct sum of irreducible representations.

Schur's Lemmas

Schur's lemmas provide important results about the intertwiners (maps commuting with the group action) between irreducible representations, which are crucial in understanding the structure of representations.

Applications of Group Representations and Characters

In Physics

- Quantum mechanics: Symmetry groups are represented via operators on Hilbert spaces.
- Crystallography: Analyzing crystal symmetry and vibrational modes.
- Particle physics: Classifying particles via representations of symmetry groups like $SU(3)$, $SU(2)$, and $U(1)$.

In Chemistry

- Molecular symmetry groups are studied through their representations to predict spectral lines and chemical bonding.

In Mathematics

- Number theory: Understanding Galois groups and automorphic forms.
- Algebra: Classifying modules over group algebras.
- Combinatorics: Symmetry analysis in combinatorial structures.

In Computer Science

- Group representations are used in coding theory, cryptography, and symmetry-based

algorithms.

Decomposition of Representations

Reducing Representations

Any finite-dimensional representation (V) of a finite group (G) can be decomposed into irreducible components:

$$V \cong \bigoplus_i V_i$$

where each (V_i) is an irreducible representation.

Using Characters for Decomposition

- Inner product of characters helps determine multiplicities of irreducible representations within a given representation:

$$\langle \chi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g) \overline{\psi(g)}$$

- This inner product equals the number of times an irreducible representation (ψ) appears in (χ) .

Examples of Group Representations and Characters

Representation of Cyclic Groups

- Cyclic groups (C_n) have one-dimensional irreducible representations given by roots of unity:

$$\chi(g) = \omega^k$$

$$\chi_k(g) = e^{2\pi i k / n}$$

]

- Characters are sums of roots of unity, providing a straightforward example.

Representation of Symmetric Groups

- The symmetric group (S_n) has complex irreducible representations classified by partitions of (n) .
- Character tables of (S_n) are well-studied and have deep combinatorial significance.

Representation of Dihedral Groups

- Dihedral groups (D_n) have both 1D and 2D irreducible representations.
- Characters help distinguish between rotational and reflection symmetries.

Conclusion: The Importance of Representations and Characters of Groups

Understanding the representations and characters of groups is essential for analyzing symmetry in mathematics and physics. They serve as fundamental tools for decomposing complex structures into understandable components, influencing fields as diverse as quantum physics, chemistry, algebra, and computer science. The study of characters simplifies the classification of representations, aids in computations, and deepens our understanding of the underlying algebraic structures.

By mastering the concepts of group representations and characters, mathematicians and scientists can unlock the symmetries inherent in many systems, providing insights that are both profound and practical across multiple disciplines.

Keywords for SEO Optimization:

- group representations
- group characters
- irreducible representations
- representation theory

- character tables
- symmetry in mathematics
- applications of group theory
- finite groups
- Maschke's theorem
- Schur's lemmas
- decomposition of representations
- symmetry in physics and chemistry

Representations and characters of groups form a cornerstone of modern mathematical and theoretical frameworks, serving as fundamental tools in understanding symmetries, structure, and the intrinsic properties of algebraic objects. From the abstract realms of pure mathematics to practical applications in physics, computer science, and beyond, the study of how groups are represented through linear transformations or other algebraic means offers profound insights into the nature of symmetry and invariance. This article delves into the core concepts, historical development, and contemporary significance of group representations and characters, providing a comprehensive overview for enthusiasts and scholars alike.

Introduction to Group Representations

What Are Group Representations?

At its core, a group representation is a way to realize an abstract group (G) as a set of concrete transformations?most commonly as matrices acting on vector spaces. Formally, a representation of a group (G) over a field (F) (usually $(\mathbb{R})$ or $(\mathbb{C})$) is a homomorphism:

$$\rho:$$

$$G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$$

$$\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2)$$

where (V) is a vector space over (F) , and $(\mathrm{GL}(V))$ is the group of invertible linear transformations on (V) .

This means that each element $(g \in G)$ is associated with a linear transformation $(\rho(g))$ such that:

$$\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2)$$

$$\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2)$$

ρ

for all $(g_1, g_2 \in G)$. The dimension of (V) is called the degree or dimension of the representation.

Key points:

- Representations turn abstract algebraic entities into matrix groups.
- They facilitate the study of groups by analyzing their actions on vector spaces.
- They are central in understanding symmetry in physics, chemistry, and computer science.

Types of Group Representations

Group representations can be broadly classified based on properties such as reducibility, faithfulness, and the field over which they are defined:

- Reducible vs. Irreducible Representations:

A representation is reducible if there exists a proper, non-zero invariant subspace $(W \subset V)$ such that $(\rho(g)(W) \subseteq W)$ for all $(g \in G)$. Otherwise, it is irreducible. The study of irreducible representations is fundamental because they serve as the building blocks for all representations.

- Faithful Representations:

A representation is faithful if $(\ker(\rho) = \{e\})$, meaning the only group element mapped to the identity transformation is the identity element. Faithfulness indicates an embedding of the group into a matrix group.

- Unitary Representations:

When (V) is a complex inner product space and the image of (G) consists of unitary transformations, the representation is unitary. These are especially important in quantum mechanics and harmonic analysis.

Character Theory: The Heart of Representation Analysis

What Are Characters?

A character associated with a representation (ρ) is a function $(\chi_\rho: G \rightarrow F)$ defined by:

$$\chi_\rho(g) = \text{Tr}(\rho(g))$$

where Tr denotes the trace of the linear transformation $(\rho(g))$. Characters encapsulate vital information about the representation:

- They are constant on conjugacy classes (class functions).
- They provide a powerful tool for distinguishing and classifying representations.

Why Are Characters Important?

- Simplification: Instead of analyzing entire matrices, the character reduces the complexity to scalar functions.
- Orthogonality relations: Characters satisfy remarkable orthogonality relations that facilitate decomposition of representations.
- Classification: The set of irreducible characters forms a basis for class functions, enabling the classification of all representations.

Properties of Characters

- Class Functionality: For $(g, h \in G)$, if (g) and (h) are conjugate, then $(\chi(g) = \chi(h))$.
- Orthogonality Relations:

For finite groups (G) , the characters of irreducible representations satisfy:

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = \delta_{ij}$$

where δ_{ij} is the Kronecker delta, and the overline denotes complex conjugation.

- Sum of Squares Formula:

The number of irreducible representations equals the number of conjugacy classes. Moreover,

$$\sum_i (\dim V_i)^2 = |G|$$

where V_i are irreducible representation spaces.

Historical Development and Fundamental Theorems

Evolution of Representation Theory

The roots of representation theory trace back to the 19th century, notably through the work of Ferdinand Georg Frobenius, Camille Jordan, and others. Frobenius's pioneering efforts introduced characters and laid the groundwork for modern representation theory.

Key milestones include:

- Frobenius' Character Theory: Established the foundational orthogonality relations and classification methods.
- Maschke's Theorem (1890): Demonstrated that every finite group representation over a field of characteristic zero (or characteristic coprime to the group order) decomposes into irreducible components.
- Representation Theory of Compact Groups: Extending concepts to infinite, compact groups laid the framework for harmonic analysis on groups.

Key Theorems and Results

- Maschke's Theorem: Guarantees complete reducibility of representations of finite groups over appropriate fields.
- Schur's Lemma: States that any homomorphism between irreducible representations is either zero or an isomorphism, leading to the concept of Schur's orthogonality relations.

- Peter-Weyl Theorem: For compact groups, asserts that the regular representation decomposes into a direct sum of finite-dimensional irreducible unitary representations, enabling harmonic analysis.

Applications of Group Representations and Characters

In Physics

Symmetry principles underpin much of modern physics, especially in quantum mechanics and particle physics:

- Quantum States: Represent symmetries of physical systems through unitary representations.
- Particle Classification: The Standard Model classifies particles according to representations of symmetry groups such as $SU(3)$, $SU(2)$, and $U(1)$.
- Crystallography: Space groups and their representations explain crystal structures and vibrational modes.

In Chemistry and Materials Science

- Molecular Symmetry: Representations of point groups describe molecular vibrations, spectral lines, and chemical bonding.
- Spectroscopy: Characterization of vibrational modes via characters helps interpret experimental spectra.

In Mathematics and Computer Science

- Number Theory: Representations of Galois groups relate to solutions of polynomial equations.
- Coding Theory: Group representations aid in designing error-correcting codes.
- Algorithms: Representation theory underpins algorithms in computational group theory, such as those used in cryptography.

Advanced Concepts and Contemporary Research

Representation Theory of Lie Groups and Lie Algebras

Moving beyond finite groups, continuous symmetry groups (Lie groups) and their Lie algebras have rich representation theories:

- Highest Weight Theory: Classifies irreducible representations via dominant weights.
- Harish-Chandra Modules: Study representations of real reductive Lie groups.
- Applications: Fundamental in theoretical physics, especially in gauge theories and string theory.

Modular Representation Theory

When the field characteristic divides the group order, classical Maschke's theorem no longer applies, leading to the theory of modular representations, which is crucial in the study of finite groups over fields of positive characteristic.

Character Sheaves and Geometric Representation Theory

Modern developments include the geometric approach to representations, where sheaves and perverse sheaves on algebraic varieties inform representation theory, linking algebraic geometry with group theory.

Conclusion: The Significance of Representations and Characters

The study of group representations and characters is a vibrant, deeply interconnected domain that bridges pure and applied mathematics. By translating abstract symmetry groups into linear transformations, it unlocks the ability to analyze, classify, and utilize symmetries across disciplines. The elegance of characters?encapsulating complex information into scalar functions?continues to underpin significant theoretical advances and practical innovations. As research progresses, especially in quantum computing, topological quantum field theories, and advanced algebra, the importance of understanding representations and characters of groups remains paramount. From deciphering the fundamental structure of nature to developing robust computational systems, these concepts form an enduring pillar of scientific progress.

Question What are group representations in abstract algebra? Group representations are homomorphisms from a group to the group of invertible linear transformations (or matrices) over a vector space, allowing groups to be studied via linear algebraic methods. **Why are characters important in the study of group representations?** Characters, which are traces of representation matrices, encode essential information about the representation, such as its equivalence class, and simplify the analysis of group structure and representation properties. **What is the significance of irreducible representations in group theory?** Irreducible representations are the building blocks of all representations, as any finite-dimensional representation can be decomposed into a direct sum of irreducibles, making them fundamental for understanding the group's structure. **How does Maschke's theorem relate to representations of finite groups?** Maschke's theorem states that every finite group representation over a field of characteristic not dividing the group order is completely reducible, meaning it can be decomposed into irreducible representations. **What is the role of the character table in representation theory?** A character table summarizes all irreducible

representations of a finite group, listing their characters across conjugacy classes, and serves as a powerful tool for analyzing the group's structure. Can a group have non-equivalent representations with the same character? Yes, different (non-isomorphic) representations can have identical characters if they are equivalent representations, but non-equivalent irreducible representations always have distinct characters. What is Schur's lemma and its importance in representation theory? Schur's lemma states that any intertwining operator between two irreducible representations is either an isomorphism or zero, which helps classify and understand irreducible representations. How do group actions relate to representations? Group actions on sets induce representations on vector spaces formed from functions on those sets, linking the concept of symmetry actions to linear algebraic representations. What is the difference between a reducible and an irreducible representation? A reducible representation can be decomposed into smaller invariant subspaces, while an irreducible representation has no nontrivial invariant subspaces and cannot be broken down further. How are representations used in physics and chemistry? Representations describe symmetries of physical systems and molecules, aiding in understanding their properties, spectral lines, and selection rules through group theoretical methods.

Related keywords: group theory, group representations, characters, irreducible representations, character tables, symmetry groups, representation theory, group actions, linear representations, finite groups

Read the full article online: [Representations And Characters Of Groups](#)